




























SPECYFIKACJA








Nr	Nazwa wyposażenia	Wymiary			Ilość	Zasilanie	Moc	zdjecie	Szczegółowe dane
		Szer	Głęb	Wys					
1.	Szatnia 5 osób	113	44	131	11				Szatnia przeznaczona dla 5 dzieci, stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna ściana wykonana z płyty MDF w kolorze białym. Szatnia posiada półki na czapki, pod którymi znajdują się wieszaki gwiazdki z potrójnymi uchwytyami, pod ławką metalowa kratka na obuwie. Komplet 5 szt. drzwi do szatni dostępny w kolorze zielonym, niebieskim i pomarańczowym i żółtym, sprzedawany jest osobno. Możliwość zamontowania cokołu górnego (NS 2917), który wraz ze stelażem tworzy zamknięte półki. Sprzedawany osobno. wym. szer. 113 cm, gł. 44 cm, wys. 131 cm.
2.	Szatnia 3 osoby	69	44	131	2				Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna ściana wykonana z płyty MDF w kolorze białym. Szatnia posiada półki na czapki, pod którymi znajdują się wieszaki gwiazdki z potrójnymi uchwytyami, pod ławką metalowa kratka na obuwie. Komplet 3 szt. drzwi do szatni dostępny w kolorze zielonym, niebieskim i pomarańczowym i żółtym, sprzedawany jest osobno. Możliwość zamontowania cokołu górnego (NS 2915), który wraz ze stelażem tworzy zamknięte półki. Sprzedawany osobno. wym. szer. 69 x 44 x 131 cm.
3.	Drzwi do szatni zielone				6				Wykonane z płyty MDF w kolorze zielonym, obrzeże multipleks. 5 szt. wym. 92 x 22 cm
	Drzwi do szatni niebieskie				6				Wykonane z płyty MDF w kolorze niebieskie, obrzeże multipleks. 5 szt. wym. 92 x 22 cm
	Kocyk szary				60				147 x 97 cm, z polaru, szary





4.	Łóżeczka przedszkolne Śpioszek niebieskie- zestaw 6 szt.	135	57	15	60			 <p>Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóg mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania. W celu wygodnego przemieszczania łóżeczek należy umieścić je na specjalnym wózku z kółeczkami (NS 0758). wym. 133x57x15cm dostępne w kolorach: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i żółtym</p>
	Materac do łóżeczka Śpioszek	123	50	5	60			 <p>wykonany w pianki dopasowany wymiarami do łóżeczek Śpioszków bawełniany pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny można zdejmować na czas prania. wym. 123 x 50 x 5 cm kolor żółty</p>
	Listwa krótka				4	-	-	 <p>Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.</p>
	Półka PLUS ćwiartka				3	-	-	 <p>Półka PLUS ćwiartka. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, przeznaczona do montażu modułów pod kątem prostym. Wymiary: dł. boku 36 cm.</p>
	Szafka z półką i przegrodą	65	35	65	1			 <p>Szafka z półką i przegrodą. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, czterodziałowy, posiada 4 kwadratowe półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.</p>
	Listwa krótka				2	-	-	 <p>Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.</p>





5.1	Szafka z drzwiczkami	65	35	65	1	-	-		Szafka z drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, wys. 65 cm.
	Szafka z drzwiczkami	65	35	65	1	-	-		Szafka z drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, wys. 65 cm.
	Półka PLUS prosta	35		65	7	-	-		Półka PLUS prosta. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, mogąca stanowić dodatkową półkę lub łącznik pomiędzy dwoma stelażami. Wymiary: szer. 35 cm, wys. 65 cm.
	Listwa długa				4	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
	Szafka z parą drzwi				1	-	-		Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Półka PLUS prosta				3	-	-		Półka PLUS prosta. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, mogąca stanowić dodatkową półkę lub łącznik pomiędzy dwoma stelażami. Wymiary: szer. 35 cm, wys. 65 cm.
	Listwa długa				2	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
	Listwa krótka				4	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
	Szafka z parą drzwi				1	-	-		Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.




5.2	Parawan wysoki z gąsienicą				1	-	-		Parawan wysoki z gąsienicą. Stelaż parawanu wykonany jest ze sklejki lakierowanej, natomiast boczne wsporniki z płyty MDF w kolorze żółtym. Parawan uszyty jest z wytrzymałej drelichowej tkaniny z motywem gąsienicy, na którą składają się różnokolorowe kieszonki różnej wielkości, zapinane na guziki z pętelkami i suwaki. Istnieje możliwość montażu parawanu pomiędzy szafkami z kolekcji Moduł Plus, może on też stanowić odrębny mebel. Wymiary: szer. 87 cm, wys. 168 cm.
	Szafka z półką i przegrodą				1	-	-		Szafka z półką i przegrodą. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, czterodziałowy, posiada 4 kwadratowe półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Szafka z drzwiczkami				1	-	-		Szafka z drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, wys. 65 cm.
	Listwa krótka				6	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
	Parawan wysoki z chmurkami				1	-	-		Parawan wysoki z chmurkami. Stelaż parawanu wykonany jest ze sklejki lakierowanej, natomiast boczne wsporniki z płyty MDF w kolorze niebieskim. Parawan uszyty jest z wytrzymałej drelichowej tkaniny z motywem chmur, w których znajdują się 3 okrągłe okienka z woreczkami, tworzącymi kieszonki. Do każdego z okienek przyporządkowana jest też określona liczba motylek, sugerująca liczbę punktów. Istnieje możliwość montażu parawanu pomiędzy szafkami z kolekcji Moduł Plus, może on też stanowić odrębny mebel. Wymiary: szer. 87 cm, wys. 168 cm.
	Szafka z półką				1	-	-		Szafka z półką. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, dwudziałowy, posiada 2 szerokie półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Listwa krótka				4	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
	Listwa krótka				4	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.



Półka PLUS ćwiartka				3	-	-		Półka PLUS ćwiartka. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, przeznaczona do montażu modułów pod kątem prostym. Wymiary: dł. boku 36 cm.
Szafka z parą drzwi				2	-	-		Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
Listwa krótka				2	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
Listwa długa				2	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
Półka PLUS księżyc				6	-	-		Półka PLUS księżyc. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, przeznaczona do montażu modułów pod kątem prostym. Wymiary: dł. boku 36 cm.
Listwa długa				4	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
Szafka z parą drzwi				1	-	-		Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
Półka PLUS prosta				3	-	-		Półka PLUS prosta. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, mogąca stanowić dodatkową półkę lub łącznik pomiędzy dwoma stelażami. Wymiary: szer. 35 cm, wys. 65 cm.
Szafka z drzwiczkami				1	-	-		Szafka z drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, wys. 65 cm.
Listwa krótka				2	-	-		Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.




5.3	Szafka z półką i przegrodą				1	-	-		Szafka z półką i przegrodą. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, czterodziałowy, posiada 4 kwadratowe półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Listwa długa				4	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
	Szafka z parą drzwi				1	-	-		Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Półka PLUS prosta				3	-	-		Półka PLUS prosta. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, mogąca stanowić dodatkową półkę lub łącznik pomiędzy dwoma stelażami. Wymiary: szer. 35 cm, wys. 65 cm.
	Półka PLUS ćwiartka				6	-	-		Półka PLUS ćwiartka. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, przeznaczona do montażu modułów pod kątem prostym. Wymiary: dł. boku 36 cm.
	Listwa długa				2	-	-		Listwa długa. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 168,5 cm, szer. 7 cm.
	Szafka z parą drzwi				1				Szafka z parą drzwi. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 2 szerokie półki oraz drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. Do szafki dołączone są uchwyty. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Listwa krótka				4				Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
	Parawan wysoki z gąsienicą				1				Parawan wysoki z gąsienicą. Stelaż parawanu wykonany jest ze sklejki lakierowanej, natomiast boczne wsporniki z płyty MDF w kolorze żółtym. Parawan uszyty jest z wytrzymałej drelichowej tkaniny z motywem gąsienicy, na którą składają się różnokolorowe kieszonki różnej wielkości, zapinane na guziki z pętelkami i suwaki. Istnieje możliwość montażu parawanu pomiędzy szafkami z kolekcji Moduł Plus, może on też stanowić odrębny mebel. Wymiary: szer. 87 cm, wys. 168 cm.
	Szafka z półką i przegrodą				1				Szafka z półką i przegrodą. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, czterodziałowy, posiada 4 kwadratowe półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.





5.4	Szafka z drzwiczkami				1			Szafka z drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, wys. 65 cm.
	Listwa krótka				6			Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
	Parawan wysoki - Teatrzyk				1			Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do rozwijania dziecięcych umiejętności aktorskich. Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyeksponować tytuł przedstawienia i imiona aktorów. W dole okienka teatrzyk posiada wytrzymałe, dokręcane do stelaża wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią sztywność. Wymiary konstrukcji pozwalają małemu aktorowi ukryć się za teatrzykiem. wym. 87 x 168,5 cm
	Szafka z półką				1			Szafka z półką. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, dwudziałowy, posiada 2 szerokie półki, z dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 cm.
	Listwa krótka				4			Listwa krótka. Listwa wykonana ze sklejki lakierowanej, posiadająca 10 otworów, umożliwiających montaż szafek, półek i aplikacji na różnych wysokościach. Jeden koniec listwy jest zaokrąglony, na drugim przymocowany jest plastikowy ślizgacz. Wymiary: wys. 78,5 cm, szer. 7 cm.
6.	Szafka zamykana na kubki i szczoteczki do zębów	80	12	55	4			Dwupoziomowa zamykana szafka łazienkowa do przechowywania 14 zestawów do mycia zębów. Szafka została wyposażona również w plastikowe dwustanowiskowe wieszaczki do ręczników. Stelaż w kolorze białym i fronty w kolorze niebieskim, wykonane z laminowanej płyty. wym.: cały moduł 80cm x 12cm x 55cm, półeczka 9,5 cm x 9,5 cm x 20 cm




7.	Kosz na pieluchy 26 l	33	23	55	4			 <p>Funkcjonalny i praktyczny, podwójny system uszczelniający, zapobiega wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 worek w zestawie, - przy wymianie worka nie ma bezpośredniego kontaktu z pieluchami, - łatwa obsługa, - estetyczne wzornictwo, - najwyższej jakości plastik ABS, który nadaje się do ponownego przetwarzania, - ekonomiczny system workowy, - możliwość wyjęcia systemu uszczelniającego i używania pojemnika jako estetycznego kosza na śmieci w biurze lub w kuchni (zwykłe worki na śmieci), - pojemność: 26 litrów tj. 65 pieluch, - waga 2,6 kg, - wym.: 33 x 23 x 55 cm.
8.	Przewijak z motylkami	110	75	100	2			 <p>Funkcjonalny, estetyczny przewijak ułatwi każdej mamie pielęgnację jej dziecka. Wygodne, miękkie miejsce do przewijania pokryte jest nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną. Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, zamykana szafka pomieszczą wszystkie akcesoria niezbędne do opieki nad maluchem. Sympatyczna aplikacja z motylkami oraz ciepła kolorystyka mebla sprawia, że będzie on prawdziwą ozdobą każdego dziecięcego pokoiku.</p> <p>wym. 110 x 75 x 100 cm.</p>
9.	Wózek na brudną bieliznę 70L				2			 <p>Wózek do transportu i zbierania brudnej bielizny, przeznaczony do worków tekstylnych o pojemności 70L, z pokrywą. Cena nie obejmuje worka. System modułowy, pozwalający na łączenie kilka modułów w jeden zestaw transportowy. Podstawa plastikowa podtrzymująca worek została zastąpiona przez producenta metalowymi przęsłami, odporniejszymi na uszkodzenia, wygodniejszymi w utrzymaniu w czystości.</p> <p>Stelaż metalowy ocynkowany z powłoką chromowaną</p> <p>Wersja z pokrywą podnoszoną ręcznie</p> <p>Różne kolory pokryw: niebieski, czerwony, żółty, zielony.</p> <p>Wymiary: 39,2 x 48,2 x 95 cm</p> <p>Pojemność 70L</p>
10.	Kuchenka mikrofalowa AGD	44	35	36	1	230V	700W	Pojemność - 20l
11.	Siedzisko piankowe – Fala				2			 <p>Nowe wygodne siedziska z gęstej pianki pokrytej wytrzymałą tkaniną PCW. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą fale bądź inne siedzisko o dowolnej długości i kształcie. Całość została tak zaprojektowana, aby duże, kolorowe i wygodne siedzisko można było ustawiać w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Tkanina łatwa w czyszczeniu.</p> <p>wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm; 6 elementów</p>
12.	Szafka do pok. socjalnego z 4 półkami	80	80	86	1			<p>Elementy płytowe wykonane z płyty melaminowanej. Wieniec górny grubości 28mm, pozostałe elementy płytowe grubości 18mm, obrzeże PCV 2mm</p> <p>- Stopki z regulacją poziomu regulowane od wewnętrznej strony w zakresie 5mm</p>
13.	Regał na 30 nocników wykonany z płyty melaminowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy	60	40	180	4			<p>wymiar przegródki na nocnik: 40x30x25cm półki i wieniec dolny z kolorowej płyty HPL o gr. 10mm</p>





14.	Biurko z dostawką	140	70	74	1	-	-	 <p>Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość) : - wymiar: 1400x700x740 mm Meble wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 38 mm o gęstości 630-690 kg/m³, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: dużą odporność na ścieranie i zarysowanie odporność na działanie czynników chemicznych odporność na działanie temperatury - blat i nogi biurka wykonane z płyty 38 mm oklejanej PCV 2mm w całości , krawędzie blatów oklejane maszynowo co sprawia , że obrzeże jest dokładniej dociśnięte do krawędzi płyty i szczelina pomiędzy doklejką i płytą jest niewidoczna . - nogi stołu mocowane do stołu za pomocą mimośrodów łącz blatowych (półksiężyc fi 40mm+ szpilki i nakrętki) - łączyna stołu wykonana z płyty 18mm oklejanej PCV 2m łączonej z nogami za pomocą łącz mimośrodowych fi 25 mm – możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek nie naruszając stabilności konstrukcji . - możliwość regulacji biurek – zastosowano stopki fi 25mm z możliwości regulacji ok. 15 mm . Stopki osłonięte profilem aluminiowym o przekroju 94x34 mm - pomiędzy nogami biurka a blatem montowane są aluminiowe wstawki o przekroju 94x34 mm. Elementy ozdobne wykonane z aluminium anodowanego.</p>
15.	Zlew do mycia nocników	50	50	50	3	-	-	wycena w instalacjach
16.	Szafa na pościel	123	38	98	4			 <p>Pozwala na przechowywanie pościeli na półeczce. Każde dziecko w żłobku ma swoją półeczkę na swoją pościel. Dzięki niej unikniemy pomyłki w przyporządkowaniu pościeli do danego dziecka jak również ułatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa posiada 15 półeczek (na 15 kompletów pościeli) Wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 36,5 Wym. 123 x 38 x 98</p>
	Drzwi do szafy na pościel kremowe				4			 <p>wym. 48,5 x 111 cm cena za parę</p>
17.	Regał 4 półki	80	60	180	2			<p>Nośność na pojedynczą półkę wynosi 175 kg Prosty bezśrubowy system montażu, wciskowo zatrzaskowy. Noga łączona z dwóch elementów, Półka skonstruowana z płyty HDF o grubości aż 6mm schowana w stelażu regału. Struktura oraz specjalnie przetłaczane poprzeczki gwarantują solidność oraz gwarantowaną nośność. Blacha cynkowana</p>





18.	Stół ze zlewem i otworem na odpady	160	70	85	1			 <ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze stali AISI 304 • Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 2,0mm • Płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływ wody poza jej krawędź • Płyta jest w całości spawana i posiada profile usztywniające poprzeczne mocowane za pomocą kołków i nakrętek nierdzewnych oraz wygłuszenie matą bitumiczną • Płyta wyposażona jest w kapinos • W płycie wspawany jest zlew z blachy gr. 1,0 mm i stali AISI 304 • Płyta wsparta jest na nogach z profilu 40x40 • Korpus zakończony stopkami koloru szarego z regulacją +25...-15 • Krawędź tylna 100mm • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny • Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej • Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa • Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N
	bateria z spryskiwaczem				1			 <p>Bateria umywalkowa z prysznicem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bateria jednootworowa, sztorcowa - Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem - Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego - Regulowany wspornik kolumnowy - Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia - Wężyki z końcówką 1/2" - Otwór w zlewie 30 mm - Wysięg wylewki 280 mm
19.	Zmywarka na podstawie	600	691	855	1	400 V 3/N/PE	6,0kW	<p>kosz 500*500 mm, wydajność 60 koszy/h, wysokość wejścia do komory zmywarki min 400 mm, dwa dozowniki płynów sterowane elektronicznie z ekranu dotykowego, wewnętrzny poczwórny system filtrujący, tłoczony zbiornik wody, izolowane podwójne ścianki i drzwi, pojemność zbiornika wody max. 16 l, zużycie wody max. 2,5 litra/cykl płukania, kontrola wody czujnikiem zmętnienia, serwisowy system autodiagnostyczny, zabezpieczenie przed pryskaniem IP X5</p>
	Uzdatniacz do wody				1	230V	0,1kW	<p>Automatyczna przepływowy przeznaczony do zmywarek, piecy konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek maksymalny przepływ wody 30l/min. automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń maksymalna temperatura wody do 45°C wkład należy regenerować solą tabletkową zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg</p>





20.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	100	60	180	1				<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane z blachy ze stali nierdzewnej PN OH18N9 (AISI 304) • Grubość półek 30mm • Półki są przymocowane do regału metodą spawania • Półki są przymocowane do profilu 30x30 • Stopki wykonane z odpornego na uszkodzenia tworzywa koloru szarego • Nośność półki 700 N/m3
21.	Basen	80	60	85	1				<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze stali AISI 304 głębokość komory 400mm • Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 2,0mm • Płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływ wody poza jej krawędź • Płyta jest w całości spawana i posiada profile usztywniające poprzeczne mocowane za pomocą kołków i nakrętek nierdzewnych oraz wygłuszenie matą bitumiczną • Płyta wyposażona jest w kapinos • W płycie wspawany jest zlew z blachy gr. 1,0 mm i stali AISI 304 • Płyta wsparta jest na nogach z profilu 40x40 • Korpus zakończony stopkami koloru szarego z regulacją +25...-15 • Krawędź tylna 100mm • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny • Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej • Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa • Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N
22.	Stół z zlewem i półką	130	60	850	1				<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze stali AISI 304 • Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 2,0mm • Płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływ wody poza jej krawędź • Płyta jest w całości spawana i posiada profile usztywniające poprzeczne mocowane za pomocą kołków i nakrętek nierdzewnych oraz wygłuszenie matą bitumiczną • Płyta wyposażona jest w kapinos • W płycie wspawane są trzy zlew głębokości 250mm z blachy gr. 1,0 mm i stali AISI 304 • Płyta wsparta jest na nogach z profilu 40x40 • Korpus zakończony stopkami koloru szarego z regulacją +25...-15 • Krawędź tylna 100mm • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny • Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej • Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa • Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N




23.	Stół z szafką	130	70	850	2			 <ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze stali AISI 304 • Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 2,0mm • Płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływ wody poza jej krawędź • Płyta jest w całości spawana i posiada profile usztywniające poprzeczne mocowane za pomocą kołków i nakrętek nierdzewnych oraz wygłuszenie matą bitumiczną • Płyta wyposażona jest w kapinos • W płycie wspawany jest zlew z blachy gr. 1,0 mm i stali AISI 304 • Płyta wsparta jest na nogach z profilu 40x40 • Korpus zakończony stopkami koloru szarego z regulacją +25...-15 • Krawędź tylna 100mm • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny • Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej • Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa • Sztwność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N
24.	Szafka porządkowa metalowa	80	60	200	1			<p>Stal nierdzewna AISI 304 (OH18N9 wg.PN), sprawna konstrukcja szkieletowa zapewniająca sztywność i wytrzymałość na obciążenie pionowe (min. 2000 N) i boczne (min. 1000 N)</p> <p>stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm</p> <p>wyposażenie modułu: dwie półki</p> <p>max. obciążenie każdej półki 700 N/m2</p>
25.	Zlewozmywak porządkowy	50	50	60	1			wycena instalacje
26.	Stół z obrzeżem multiplex prostokątny	120	75		10			<p>Blaty z drewna bukowego teraz z obrzeżem multiplex• Stoły wyposażone w system KOMBISTÓŁ (4 – stopniowy system regulowania wysokości) 75 x 120 cm</p>
27.1	Krzesło przedszkolne Karolek 1 - zielony				30			<p>Krzesło przedszkolne Karolek 1 - zielony. Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze żółtym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm. wym. 19 x 1.5mm</p>
27.2	Krzesło przedszkolne Karolek 1 - niebieski				30			<p>Krzesło przedszkolne Karolek 1 - niebieski. Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze żółtym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm. wym. 19 x 1.5mm</p>

28.	Szafka wisząca	80	30	60	3				Stal nierdzewna AISI 304 (OH18N9 wg.PN) max. obciążenie każdej półki 500 N/m ²
29.	Szafka ubraniowa dwudzielna	49	49	180	11				Konstrukcja szafy metalowa Atest PZH Komora wyposażona w drążek z haczykami i półkę Trzypunktowe ryglowanie drzwi Otwory wentylacyjne w drzwiach Przegroda umożliwiająca oddzielenie odzieży czystej od roboczej (wybrane modele)
30.	Wózek kelnerski	100	60	85	2				<ul style="list-style-type: none"> Wyposażony w uchwyty z rury nierdzewnej Ø 30 mocowane za pomocą wsporników wykonanych z ERTALONU 6 Wyposażony w koła jezdne Ø 125 z bieżnikiem pełnym gumowym i stalowym widelcem Zastosowano cztery koła skrętne w tym dwa posiadające blokadę ruchu Błaty mocowane na prowadnicach nierdzewnych Błaty zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem poprzez zastosowanie zamków z bębniem wciskany z kołkiem promieniowym Wykonanie z blachy AISI 304 Przeznaczone do przewozu posiłków oraz talerzy w procesie dystrybucji posiłków
31.	Szafka wisząca na pampersy z 30 półeczkami	46	15	204	2				szafka wykonana z płyty 18mm wym.: 46x204cm; wym. 1 półki w-30 x sz-12,5cm przegródki z płyty 10 mm
32.	Zlewozmywak z ociekaczem (pok. socjalny)	80	60	-	1				Zlewozmywak z stali nierdzewnej grubości 1mm, szafka z płyty meblowej grubości 12mm odpornej na działanie wilgoci, blat roboczy z płyty min 25mm laminowanej, załóż skrecana
33.	Zabudowa z szafkami (pok. socjalny)	120	60	85	1				<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone listwą ABS o gr. 2mm, fronty wykonane z MDF, uchwyty ze stali nierdzewnej „satyna” łukowate, zawiasy puszkowe metalowe z samodomykaczem, na regulowanych nóżkach o wysokości 10-15 cm osłonięte maskownicą, między blatem a ścianą zamontowane maskownice w kolorze blatu, blat o gr. min. 30mm, odporny na uszkodzenia mechaniczne i termiczne, wysokiej odporności na zaplamienia, Dwoje otwieranych drzwiczek
34.	Szafki wiszące (pok. socjalny)	80	30	60	2				<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone listwą ABS o gr. 2mm, fronty wykonane z MDF, uchwyty ze stali nierdzewnej „satyna” łukowate, zawiasy puszkowe metalowe z samodomykaczem, Dwoje otwieranych drzwiczek
35.	Stół prostokątny, kolor buk, nogi stalowe	74	80	140	1				<p>Materiał:</p> <p>Blat stołu: półmatowy MDF w połączeniu z laminowanymi bokami.</p> <p>Nogi: Drewniane bukowe - lakierowane.</p>

36.	Kuchenka z piekarnikiem elektryczna	80	70	90	1	400V	16,3kW		<p>Moc płyt: 3x2,6 kW + 1x2,0 kW= 9,8 kW Moc piekarnika: 6,5 kW Napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz Wymiary: 800x700x900 [mm] Wymiary komory: 695x550x310 [GN 2/1] Piekarnik grzanie: góra, dół, góra-dół Zakres temperatur: płynna regulacja od 50oC do 250oC</p>
37.	Okap 500m3/h	100	80	40	1				<ul style="list-style-type: none"> • Wykonany z blachy gr. 1,0 • Wykonane z blachy ze stali nierdzewnej PN OH18N9 (AISI 304) • Wysokość okapu 400mm co pozwala zastosować filtry o wymiarze podstawowym 500x500 oraz uzupełniającym 300x500 • Łapacze tłuszczu są łatwo demontowane w nośnikach • Łapacze tłuszczu można myć w zmywarce • Rynienka ociekowa umożliwia odprowadzanie skroplin i tłuszczu • Rynienka posiada zawór kulowy pozwalający na okresowe jej opróżnianie i czyszczenie • Wyposażony w oświetlenie fluorescencyjne w osłonie IP65 • Oświetlenie składa się z modułów o mocy 18W lub 36W w zależności od wielkości okapu
38.	Lodówka AGD	60	60	180	2				AGD
39.	Szafa 5 półek	80	60	180	3				<p>Wykonana z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie - odporność na działanie czynników chemicznych - odporność na działanie temperatury - wszystkie elementy szafy oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne(boki szaf oklejane z wszystkich stron PCV 2mm) - wszystkie szafy i regały posiadają ścianę tylną z płyty 18 mm nadając wyrobowi wytrzymałości i stabilności. Wieńce górne wykonane z płyty 28mm.</p>
40.	Krzeselko (pok. socjalny, sale zabaw)				10				– drewno gięte. siedzisko tapicerowane, kol. buk, siedzisko: wys.47,5cm, głęb.39cm, szer. 42 cm, materiał- fornir; stelaż-chrom,
41.	Biurko kremowe	80	47	76	2				<p>Lekkie, wygodne biurko o stabilnej konstrukcji i prostym, estetycznym wyglądzie. Posiada dużą, wysuwaną szufladę. Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk, tylna ściana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze kremowym, szuflada z frontem z płyty MDF w kolorze kremowym.</p> <p>wym. 80 x 47,5 x 76 cm</p>
42.	Pralka automatyczna AGD	55	60	85	1				AGD
43.	Suszarka automatyczna AGD				1				AGD

44.	Stół z półką				1			<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze stali AISI 304 • Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,25mm • Płyta podbita płytą wiórową laminowaną wodoodporną stanowiącą wygłuszenie • Płyta wierzchnia wyposażona w kapinos • Korpus zakończony stopkami koloru szarego z regulacją +25...-15 • Krawędź tylna 100 mm • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny • Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej • Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa • Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2400 N i boczne do 1200 N
45.	Fotel biurowy obrotowy ergonomiczny				1			<p>KRZESŁO OBROTOWE</p> <p>Krzesło na kółkach na sprężynie gazowej z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości. Oferta dotyczy krzesła o stelażu w kolorze popielatym.</p> <p>WYMIARY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość: 520-720 mm • Podstawa Ø 640 mm • Podstawa tworzywo sztuczne • Stelaż popiel • Szeroka gama kolorystyczna tapicerki
46.	Hiperbloki				1			<p>Wieloelementowy zestaw różnych kształtów z pianki, pokrytych trwałą tkaniną. Różnej wielkości elementy (sześciiany, belki, wałeczki, mosty) dają duże możliwości budowania zamków, kryjówek itp. Poszczególne kształtki mogą też służyć do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.</p> <p>30 elementów</p> <p>wym. najmniejszego elem. 20 x 20 x 20 cm</p>
47.	Wałek sensoryczny				1			<p>Walory wałka rehabilitacyjnego zostały podniesione przez dodanie małych wypustów na powierzchni piłki. Dzięki temu w czasie ćwiczeń pobudzany jest zmysł dotyku. dł. 90 cm; śr. 55 cm</p>
48.	Zjeżdżalnia rolkowa mała				1			<p>Zjeżdżalnia rolkowa składająca się z szeregu piankowych rurek umieszczonych na drewnianej podstawie.</p> <p>Wspomaga rozwój motoryki, poczucia i utrzymania równowagi.</p> <p>Wymiary:</p> <p>wys.120</p> <p>dł:250</p> <p>szer:75</p>

49.	Basen trójkątny				1				wym. dł. boków tworzących kąt prosty: 2 m każdy 3000 piłeczek (6 worków) o śr. 6,5 cm
Plac zabaw na zewnątrz									
50.	Most z wieżami Mini				1				Dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Podwieszany, ruchomy most. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych, ślizg z tworzywa poliestrowego. Wymiary: 231 x 398 cm; Strefa bezpieczeństwa: 581 x 698 cm; Wysokość całkowita: 232 cm; Wysokość swobodnego upadku: 59 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.
51.	Ścianka funkcyjna - liczydło				1				Różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: 86 x 10 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; Wysokość całkowita: 85 cm
52.	Ścianka funkcyjna - motylki				1				Różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Wymiary: 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: 85 cm
53.	Ścianka funkcyjna - trójkąty i kwadraty				1				Różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Ścianka nie jest dwustronna. Wymiary: 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: 85 cm

54.	Ścianka funkcyjna - przekładaniec				1			 <p>Różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne z mnóstwem interesujących elementów, są idealne jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw. Rozwijają dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów, kształtów i liczb. Ścianki są bardzo wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.</p> <p>Wymiary: 50 x 10 cm; Strefa bezpieczeństwa: 350 x 310 cm; Wysokość całkowita: 80 cm</p>
55.	Bujak Smok				1			 <p>Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 27 x 89 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 389 cm; Wysokość całkowita: 82 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.</p> <p>Dostawa i montaż w gruncie rodzimym (naturalna warstwa ziemi, piasek, trawa) są wliczone w cenę urządzeń. Montaż w kostce brukowej, nawierzchni betonowej itp. wymaga osobnej wyceny.</p>
56.	Zielony zakątek				1			 <p>Zielony ogródek dla najmłodszych. Tu zabawa z rówieśnikami pochłonie maluchy bez reszty. Przeniosą się w bajkowy świat, gdzie granice wytycza jedynie ich wyobraźnia. Materiał: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 170 x 211 cm; Strefa bezpieczeństwa: 476 x 511 cm; Wysokość całkowita: 292 cm; Wysokość swobodnego upadku: 70 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.</p>