

Roboty remontowe przystosowujące
pomieszczenia na potrzeby MOPR

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2

ADRES INWESTYCJI: Kielce ul. Jeziorańskiego 53

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kilecach

BRANŻE: Konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Stanisława Nowakowska

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty budowlane					
1		roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
		3,30 * 1,20	m2	3,96	
		3,30 * (2,21 + 2,91) - 2,0 * 0,90	m2	15,10	
		3,30 * (1,20 * 2 + 0,95 * 2 + 0,06) - 2,0 * 0,80 * 2	m2	11,19	
		3,30 * (2,70 + 0,95 * 3 + 0,06 * 2) - 2,0 * 0,80 * 4	m2	12,31	
				RAZEM	42,56
1.2	KNR 4-01 0354-08	Demontaz kraty	m2		
		3,60 * 2,90	m2	10,44	
				RAZEM	10,44
1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej słupa	m2		
		1,60 * (0,40 + 0,40) * 2	m2	2,56	
				RAZEM	2,56
1.4	KNR 4-01 0354-08	Demontaz ścianki oszklonej, aluminium	m2		
		5,40 * 3,30 + 2,85 * 3,30	m2	27,23	
				RAZEM	27,23
1.5	KNR 4-01 0354-08	Demontaz ścianki oszklonej, w ramie drewnianej	m2		
		4,09 * 3,30	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
1.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, okien powierzchnia ponad 2 m2- okna	m2		
		1,80 * 2,40 + 2,70 * 2,40 * 4 + 2,70 * 2,40 * 6	m2	69,12	
				RAZEM	69,12
1.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2- drzwi	m2		
		2,0 * 0,90 * 15	m2	27,00	
	opaski	0,60 * 6 * (2,0 * 2 + 1,0)	m2	18,00	
				RAZEM	45,00
1.8	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,70 * 1	m	2,70	
				RAZEM	2,70
1.9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,25 * 2,70 * 1	m2	0,68	
				RAZEM	0,68
1.10	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie listew drewnianych odbojowych	m2		
		0,50 * (2,3 + 2,35 + 1,02 + 0,7 + 2,04 + 1,23 + 1,07 + 1,15 + 1,24 + 1,15 + 1,25 + 0,98 + 1,6 + 0,8 + 0,59 + 1,09)	m2	10,28	
				RAZEM	10,28
1.11	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie zabudowy szachtu elektrycznego	m2		
		3,30 * 0,70 * 6	m2	13,86	
				RAZEM	13,86
1.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,20 * (1,37 + 2,78) * 2 - (2,0 * 0,80 + 2,70 * 1,20)	m2	13,42	
		2,20 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	-89,83	
		2,20 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	21,67	
		2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80 * 2	m2	14,00	
		2,20 * (2,78 + 5,56) * 2 - (2,0 * 0,80 * 3 + 2,70 * 1,20)	m2	28,66	
		(2,20 * (0,95 + 1,20) * 2 - 2,0 * 0,80) * 2	m2	15,72	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80$	m2	15,60	
		$2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80$	m2	15,60	
				RAZEM	34,85
1.13	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		$1,10 * (1,37 + 2,78) * 2$	m2	9,13	
		$1,10 * (1,51 + 4,87) * 2$	m2	14,04	
		$1,10 * (1,51 + 4,87) * 2$	m2	14,04	
		$1,10 * (1,87 + 2,04) * 2$	m2	8,60	
		$1,10 * (2,78 + 5,56) * 2$	m2	18,35	
		$1,10 * (0,95 + 1,20) * 2$	m2	4,73	
		$1,10 * (1,87 + 2,04) * 2$	m2	8,60	
		$1,10 * (1,87 + 2,04) * 2$	m2	8,60	
				RAZEM	86,09
1.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$38,75 + 58,44 + 13,09 + 5,83 + 132,82 + 6,50 * 6,50 + 18,1 + 58,58$	m2	367,86	
				RAZEM	367,86
1.15	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek gres	m2		
		$10,15 + 3,94 + 4,15 + 12$	m2	30,24	
				RAZEM	30,24
1.16	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl		
		2	kpl	2,0	
				RAZEM	2,0
1.17	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl		
		5	kpl	5,0	
				RAZEM	5,0
1.18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		
		7	kpl	7,0	
				RAZEM	7,0
1.19	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm	m		
		60	m	60,0	
				RAZEM	60,0
1.20	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejników stalowych	kpl		
		14	kpl	14,0	
				RAZEM	14,0
1.21	KNR 4-01 0108-17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z rozbieranych konstrukcji- łączna odległosc 20 km	m3		
		$42,56 * 0,12 + 2,56 * 0,04 + 69,12 * 0,10 + 45 * 0,1 + 35,1 * 0,35 * 0,04 + 10,28 * 0,30 * 0,05 + 2,31 * 0,05 + 34,85 * 0,02 + 367,86 * 0,02 + 30,24 * 0,02 + 2,13 + 86,09 * 0,02$	m3	29,89	
		25,0	m3	25,00	
				RAZEM	54,89
1.22	KNR 4-01 0108-20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) Krotność = 19	m3		
		54,89	m3	54,89	
				RAZEM	54,89
1.23	KNR 4-04 1107-0101	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t- łączna odległosc 20 km	t		
		$(10,44 + 27,32 + 13,5 + 0,68) * 3,2 / 1000$	t	0,17	
		$(12,60 * 14 + 1,56 * 60) * 0,001$	t	0,27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,44
1.24	KNR 4-04 1107-0401	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t Krotność = 19	t		
		0,44	t	0,44	
				RAZEM	0,44
1.25		Oплата за korzystanie ze środowiska	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
2		roboty murowe			
2.1	ORGB 2-02 0194-01	Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki 1-kondygnacyjne, do 4,5 m, grubość 25 cm wewnętrzne	m2		
		4,80 * 2,90 + 2,70 * 3,30 + 5,29 * 2,90	m2	38,17	
				RAZEM	38,17
2.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt		
		10	szt	10,0	
				RAZEM	10,0
2.3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5 m z bloków Silka M 12	m2		
		3,30 * (6,45 * 2 + 4,93 + 5,88) - 2,0 * 0,90 * 3	m2	72,84	
		3,30 * 6,45 * 3	m2	63,86	
		3,30 * (3,32 + 2,34) - (2,0 * 0,90 + 1,50 * 0,80)	m2	15,68	
		4,65 * 2,90	m2	13,49	
				RAZEM	165,86
2.4	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, - wypełnienie z wełny mineralnej 10 cm	m2		
		3,30 * (6,21 + 2,73 * 3) - 2,0 * 0,90 * 2	m2	43,92	
		3,30 * (6,46 + 6,46 + 2,88 * 3) - 2,0 * 0,90 * 2	m2	67,55	
				RAZEM	111,47
2.5	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5 m z bloków Silka M 18	m2		
		3,30 * (5,22 * 2 + 2,30 * 2)	m2	49,63	
				RAZEM	49,63
2.6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu i wykucie na drzwi	m3		
		3,30 * 0,40 * 0,40	m3	0,53	
		2,0 * 1,0 * 0,40 * 2	m3	1,60	
				RAZEM	2,13
2.7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,40 * 1,20 * 0,25 * 2	m3	0,24	
				RAZEM	0,24
2.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m		
		1,20 * 2 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
2.9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m		
		1,20 * 2 * 2	m	4,80	
				RAZEM	4,80
2.10	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2		
		4,80 * 0,60 * 2	m2	5,76	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,76
2.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20 * 10	m	12,00	
				RAZEM	12,00
2.12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych o l=2,90 m	szt		
		1	szt	1,0	
				RAZEM	1,0
2.13	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		2,70 * 0,20 * 1	m2	0,54	
				RAZEM	0,54
2.14	ORGB 2-02 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2,90 * 0,30 * 1	m2	0,87	
				RAZEM	0,87
2.15	KNR 4-01 0816-03	Czyszczenie parapetów okiennych- szlifowanie	m2		
		2,90 * 0,20 * 13	m2	7,54	
				RAZEM	7,54
2.16	KNR 4-01 0816-05	Olejowanej pastowanie parapetow	m2		
		2,90 * 0,20 * 13	m2	7,54	
				RAZEM	7,54
3		posadzki			
3.1	KNR 2-02 0607-01	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa folia PE 0,20 mm	m2		
		5,55 + 9,84 + 15,87 + 4,02	m2	35,28	
		18,57 + 14,2 + 14,2 + 18,57 + 5,88 * 1,40 + 11,91 + 5,76 + 104,08 + 8,1 + 7,86 + 38,52 + 18,57 + 18,57 + 17,99 + 29,86 + 7,04	m2	342,03	
				RAZEM	377,31
3.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome klasy EPS 100 038 o grub. 4 cm	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
3.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome klasy EPS 100 038 o grub. 2 cm akustyczny	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
3.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko B15	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
3.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
3.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
3.7	ORGB 2-02 1134-0102	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.8	KNR 2-02 1112-0101	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, - tarket wraz z cokolikiem	m2		
		(18,57 + 14,2 + 14,2 + 18,57 + 5,88 * 1,40 + 11,91 + 5,76 + 104,08 + 8,1 + 7,86 + 38,52 + 18,57 + 18,57 + 17,99 + 29,86 + 7,04) * 1,10	m2	376,24	
				RAZEM	376,24
3.9	KNR 2-02 9926-03	Posadzki z płytek Gres układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30	m2		
		5,55 + 9,84 + 4,02 + 15,87	m2	35,28	
				RAZEM	35,28
3.10	KNR 2-02 9931-0101	Cokoliki z płytek Gres, układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm	m		
		36,88	m	36,88	
				RAZEM	36,88
3.11	ORGB 2-02 2809-05	Listwa wykańczająca do gresu	m		
		36,88	m	36,88	
				RAZEM	36,88
4		tynki			
4.1	KNR 4-01 0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 4,93) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	38,82	
		2,90 * (2,88 + 4,93) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	38,82	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (1,40 + 5,88) * 2	m2	42,22	
		2,90 * (2,88 + 2,73) * 2	m2	32,54	
		2,90 * (2,97 + 2,73) * 2	m2	33,06	
		2,90 * (5,84 + 6,75) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	66,54	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,12 + 3,32) * 2	m2	31,55	
		2,90 * (6,45 + 5,79) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	-577,01	
		2,90 * (5,55 + 23,95 * 2 + 2,85 * 3 + 2,70)	m2	187,63	
				RAZEM	132,34
4.2	KNR 4-01 0711-0302	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,	m2		
		3,30 * (1,37 + 2,78) * 2 - (2,0 * 0,80 + 2,70 * 1,20)	m2	22,55	
		3,30 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	-134,75	
		3,30 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	35,71	
		3,30 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80 * 2	m2	22,61	
		3,30 * (2,78 + 5,56) * 2 - (2,0 * 0,80 * 3 + 2,70 * 1,20)	m2	47,00	
		(3,30 * (0,95 + 1,20) * 2 - 2,0 * 0,80) * 2	m2	25,18	
		3,30 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80	m2	24,21	
	3	3,30 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80	m2	24,21	
				RAZEM	66,71
4.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2		
		2,90 * (4,16 + 2,88) * 2 + 2,90 * (4,16 + 2,0 + 3,0)	m2	67,40	
		2,90 * (2,0 + 2,88) * 2	m2	28,30	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 4,93) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	38,82	
		2,90 * (2,88 + 4,93) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	38,82	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (1,40 + 5,88) * 2	m2	42,22	
		2,90 * (2,88 + 2,73) * 2	m2	32,54	
		2,90 * (2,97 + 2,73) * 2	m2	33,06	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,90 * (5,84 + 6,75) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	66,54	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,88 + 6,45) * 2 - 2,70 * 2,40	m2	47,63	
		2,90 * (2,12 + 3,32) * 2	m2	31,55	
		2,90 * (6,45 + 5,79) * 2 - 270 * 2,40	m2	-577,01	
		2,90 * (5,55 + 23,95 * 2 + 2,85 * 3 + 2,70)	m2	187,63	
				RAZEM	228,04
4.4	ORGB 2-02 1134-0202	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		
		228,04	m2	228,04	
				RAZEM	228,04
4.5	ORGB 2-02 0837-02	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 15x20 cm	m2		
		2,20 * (1,37 + 2,78) * 2 - (2,0 * 0,80 + 2,70 * 1,20)	m2	13,42	
		2,20 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	-89,83	
		2,20 * (1,51 + 4,87) * 2 - 2,0 * 0,80 * 4	m2	21,67	
		2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80 * 2	m2	14,00	
		2,20 * (2,78 + 5,56) * 2 - (2,0 * 0,80 * 3 + 2,70 * 1,20)	m2	28,66	
		(2,20 * (0,95 + 1,20) * 2 - 2,0 * 0,80) * 2	m2	15,72	
		2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80	m2	15,60	
		2,20 * (1,87 + 2,04) * 2 - 2,0 * 0,80	m2	15,60	
	artuchy	2,0 * 1,60 * 2	m2	6,40	
				RAZEM	41,25
4.6	KNR 2-02 2006-0402	Oklładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	m2		
		377,31 - 104,08	m2	273,23	
				RAZEM	273,23
4.7	KNR 2-02 2006-0402	Oklładziny sufity na korytarzu systemowe o modułach 60x60 cm	m2		
		104,08	m2	104,08	
				RAZEM	104,08
4.8	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z kształtowników metalowych pojedynczych	m2		
		377,31	m2	377,31	
				RAZEM	377,31
4.9	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne odbojowe z drewna iglastego	m		
		0,50 * (2,3 + 2,35 + 1,02 + 0,7 + 2,04 + 1,23 + 1,07 + 1,15 + 1,24 + 1,15 + 1,25 + 0,98 + 1,6 + 0,8 + 0,59 + 1,09)	m	10,28	
				RAZEM	10,28
4.10	KNR 2-02 1113-08	Listwy ochronne przy drzwiach	m		
		2,0 * 2 * 15 + 2,0 * 3	m	66,00	
				RAZEM	66,00
5		malowanie			
5.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- sufity	m2		
		35,28	m2	35,28	
				RAZEM	35,28
5.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami silikatowymi np. Basf lub Caparol wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
		228,04	m2	228,04	
				RAZEM	228,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		wyposażenie łazienek w przybory			
6.1	KNR 2-02 1216-01	Dozownik na mydło- montaz	szt		
		5	szt	5,0	
				RAZEM	5,0
6.2	KNR 2-02 1216-01	Wieszak stalowy montaz	szt		
		5	szt	5,0	
				RAZEM	5,0
6.3	KNR 2-02 1216-01	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe- montaz	szt		
		5	szt	5,0	
				RAZEM	5,0
6.4	KNR 2-02 1216-01	Lusto uchylne montaz	szt		
		6	szt	6,0	
				RAZEM	6,0
6.5		Sz czotka do toalety	kpl		
		4	kpl	4,0	
				RAZEM	4,0
6.6		Kosz metalowy otwierany przyciskiem biały	kpl		
		10	kpl	10,0	
				RAZEM	10,0
6.7		Uchwyty dla niepełnosprawnych prosty	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
6.8		Uchwyty dla niepełnosprawnych ścienny	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
6.9		Uchwyty dla niepełnosprawnych ścienny uchylny o l=0,60 m lub równoważne	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
6.10		Uchwyty dla niepełnosprawnych ścienny uchylny o l=0,80 m lub równoważne	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
6.11		Wieszak łazienkowy na papier dla niepełnosprawnych lub równoważne	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
7		stolarka okienna - okna			
7.1	ORGB 2-02 1025-0401	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, kotwy elastyczne typ O1 z nawiewnikami	m2		
		2,70 * 2,40 * 1	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
7.2	ORGB 2-02 1025-0401	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, kotwy elastyczne- okienko podawcze	m2		
		0,80 * 1,50	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
7.3	ORGB 2-02 1025-0401	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, kotwy elastyczne- naswietle	m2		
		2,73 * 0,80 * 3	m2	6,55	
				RAZEM	6,55

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		stolarka wewnętrzna drzwi			
8.1	ORGB 2-02 1025-0501	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe, kotwy elastyczne	m2		
		3,22 * 2,90	m2	9,34	
				RAZEM	9,34
8.2	ORGB 2-02 1025-0501	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe, kotwy elastyczne	m2		
		3,30 * 3,0	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
8.3	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe	szt		
		13 + 3 + 7	szt	23,00	
				RAZEM	23,00
8.4	KNR 2-02 1018-0101	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2, (grunt ftalowy + farba ftalowa)	m2		
		2,0 * 1,0 * (13 + 3)	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
8.5	KNR 2-02 1018-0101	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne pełne, do 1,6 m2, (grunt ftalowy + farba ftalowa)- łazienkowe	m2		
		2,0 * 1,0 * 7	m2	14,00	
				RAZEM	14,00
9		wyposażenie w sprzęt gasniczy			
9.1		Gasnica proszkowa 4 kg ABC	kpl		
		2	kpl	2,0	
				RAZEM	2,0
9.2		Oznakowanie dróg ewakuacyjnych	kpl		
		4	kpl	4,0	
				RAZEM	4,0
9.3		Plan ewakuacyjny - tablice	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
9.4		Instrukcja na wypadek pożaru	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0